



PROTEKT[®]

ZESTAWY
ASEKURACYJNE

2024

WWW.PROTEKT.PL

V.02 | 12.04.2024

Firma PROTEKT działa na rynku od blisko 30 lat i specjalizuje się w produkcji sprzętu przeznaczonego do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i komfort użytkowania naszych produktów. Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych, w ratownictwie, a także w arborystyce (chirurgia drzew). Oferujemy zarówno indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne.

Wiedza i umiejętności personelu oraz profesjonalne zaplecze badawcze i produkcyjne zapewniają zachowanie najwyższych standardów jakościowych. Jednocześnie staramy się oferować produkty w atrakcyjnych cenach. Wszystkie nasze wyroby posiadają certyfikaty europejskie, potwierdzone przez polskie i zagraniczne jednostki certyfikujące (m.in. CIOP, IPO, APAVE).



PROTEKT[®]
WWW.PROTEKT.PL



PROTEKT®



6

ZESTAWY DO PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

32

ZESTAWY DO PRAC WYSOKOŚCIOWYCH Z HEŁMEM

35

ZESTAWY DO PRAC NA DACHU STROMYM

38

ZESTAWY DO PRAC GŁĘBOKOŚCIOWYCH



Treści, zdjęcia i ilustracje znajdujące się na tej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. W celu uzyskania szczegółowych, aktualnych informacji użytkowych i technicznych proszę kontaktować się z biurem firmy. Niniejszy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Firma Protekt zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia przedstawionych informacji. Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. W przypadku pewnych grup wyrobów istnieje możliwość zamówienia urządzeń w innej konfiguracji niż podano. Zwrotom nie podlegają produkty modyfikowane według życzeń Klienta oraz wykonywane na specjalne zamówienie.

BASIC

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01 z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-01
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa
ABM z linką LB 101 dł. 2 m
+ 2 x AZ 011


TORBA
TRANSPORTOWA
T2



BASIC 2

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-30
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 100
amortyzator bezpieczeństwa
ABM z linką LB 100 dł. 2 m
+ 2 x AZ 011

TORBA
TRANSPORTOWA
T2



BASIC 3

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-03 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-03
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa
ABM z linką LB 101 dł. 2 m
+ 2 x AZ 011

TORBA
TRANSPORTOWA
T2



BASIC 4

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:


- szelki bezpieczeństwa P-01 z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011 oraz zatrzaśnikiem aluminiowym AZ 029 (otwarcie 50 mm)
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-01
szelki bezpieczeństwa

ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa
ABM z linką LB 101 dł. 2 m
+ AZ 011 + AZ 029
(otwarcie 50 mm)

TORBA
TRANSPORTOWA
T2



OFERTA

LINEK NARZĘDZIOWYCH,
WORKÓW, PLECAKÓW
I TOREB

PROTEKT®

PRODUCENT SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

LINKI NARZĘDZIOWE, TORBY, PLECAKI

7

GET
BAG

Worki transportowe
Plecaki transportowe
Torby transportowe
Kosze narzędziowe
Pokrowce
Kosze arborystyczne
Worki Dry Bag
Linki narzędziowe
Pasy i torby narzędziowe



2022/23



ZESKANUJ KOD
obejrzyj katalog online

protekt.co/7

BASIC 4+

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01 z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikiem stalowym AZ 011 oraz zatrzaśnikiem aluminiowym AZ 023
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-01
szelki bezpieczeństwa



ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa
ABM z linką LB 101 o dł. 2 m
+ AZ 011 + AZ 023
(otwarcie 56 mm)



TORBA
TRANSPORTOWA
T2

EN 355



BASIC 5

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- regulowana linka bezpieczeństwa LB 100 o dł. 2 m z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-05
szelki bezpieczeństwa



ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa ABM
z linką LB 101 o dł. 2 m + 2 x AZ 011



LB 100
regulowana linka bezpieczeństwa
LB 100 o dł. 2 m + 2 x AZ 011



TORBA
TRANSPORTOWA
T2

EN 355



EN 358



BASIC S

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



BASIC 2S

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- regulowana linka bezpieczeństwa LB 100 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



BASIC 3S

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-03S z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



BASIC 4S

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011 oraz zatrzaśnikiem aluminiowym AZ 029
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm




OFERTA PODNOSENIE ŁADUNKÓW

PROTEKT®

PRODUCENT SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

LEKIE SUWNICE BRAMOWE

4



Suwnice kompaktowe
Suwnice standardowe
Trawersy aluminiowe

LIFTERA
Zawiesia

2022/23

ZESKANUJ KOD
obejrzyj katalog online

protekt.co/4



BASIC 4S+

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XXL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikiem stalowym AZ 011 oraz zatrzaśnikiem aluminiowym AZ 023
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-01S
szelki bezpieczeństwa



ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa
ABM z linką LB 101 o dł. 2 m
+ AZ 011 + AZ 023
(otwarcie 56 mm)



TORBA
TRANSPORTOWA
T2

EN 355



BASIC 5S

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-05S z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi, rozmiar M-XXL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 o dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- regulowana linka bezpieczeństwa LB 100 o dł. 2 m z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-05S
szelki bezpieczeństwa



ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa ABM
z linką LB 101 o dł. 2 m + 2 x AZ 011



LB 100
regulowana linka bezpieczeństwa
LB 100 o dł. 2 m + 2 x AZ 011



TORBA
TRANSPORTOWA
T2

EN 355



EN 358



BASIC 6S

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011 i 2 x AZ 029, dł. całkowita 1,5 m
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

BASIC 6S+

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką, zatrzaśnikiem stalowym AZ 011 i zatrzaśnikami aluminiowymi 2 x AZ 023, dł. całkowita 1,5 m
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

BASIC 7S




W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011 i 2 x AZ 029, dł. całkowita 1,5 m
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm

BASIC 7S+

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką, zatrzaśnikiem stalowym AZ 011 i zatrzaśnikami aluminiowymi 2 x AZ 023, dł. całkowita 1,5 m
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



BASIC PRO 1

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
BASIC PRO 1/05	5,0 m
BASIC PRO 1/10	10,0 m
BASIC PRO 1/15	15,0 m

BASIC PRO 1S

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
BASIC PRO 1S/05	5,0 m
BASIC PRO 1S/10	10,0 m
BASIC PRO 1S/15	15,0 m

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01 z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP II ED z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-01S z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP II ED z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

BASIC PRO 3

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
BASIC PRO 3/05	5,0 m
BASIC PRO 3/10	10,0 m
BASIC PRO 3/15	15,0 m

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-03 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP II ED z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

BASIC PRO 3S

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
BASIC PRO 3S/05	5,0 m
BASIC PRO 3S/10	10,0 m
BASIC PRO 3S/15	15,0 m

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-03S z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP II ED z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



BASIC PRO 5

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
BASIC PRO 5/05	5 m
BASIC PRO 5/10	10 m
BASIC PRO 5/15	15 m
BASIC PRO 5/20	20 m
BASIC PRO 5/30	30 m

BASIC PRO 6

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
BASIC PRO 6/05	5 m
BASIC PRO 6/10	10 m
BASIC PRO 6/15	15 m
BASIC PRO 6/20	20 m
BASIC PRO 6/30	30 m

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP II ED z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-36mX z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP II ED z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

BASIC AC 5

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
BASIC AC 5/10	10 m
BASIC AC 5/15	15 m
BASIC AC 5/20	20 m
BASIC AC 5/30	30 m

BASIC AC 6

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
BASIC AC 6/10	10 m
BASIC AC 6/15	15 m
BASIC AC 6/20	20 m
BASIC AC 6/30	30 m

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-36mX z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-30
szelki bezpieczeństwa



AC 060ED
urządzenie samozaciskowe z liną roboczą + AZ 011 i AZ 002



P-36MX
szelki bezpieczeństwa



AC 060ED
urządzenie samozaciskowe z liną roboczą + AZ 011 i AZ 002



P-30
szelki bezpieczeństwa



AC 080
urządzenie samozaciskowe z liną roboczą i zatrzaśnikami 2 x AZ011



P-36MX
szelki bezpieczeństwa



AC 080
urządzenie samozaciskowe z liną roboczą i zatrzaśnikami 2 x AZ011



TORBA TRANSPORTOWA T4

EN 353-2



TORBA TRANSPORTOWA T4

EN 353-2



TORBA TRANSPORTOWA T4

EN 353-2



TORBA TRANSPORTOWA T4

EN 353-2



GRIDER

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-05S z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami
- amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 029
- linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 o dł. 1,22 m z zatrzaśnikami AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-05S

szelki bezpieczeństwa



ABM-2T

amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą dł. 2 m + AZ 011 + 2 x AZ 029 (otwarcie 50 mm)



LB 100

linka bezpieczeństwa regulowana o dł. 1,2 m + 2 x AZ 011



TORBA TRANSPORTOWA T2

EN 355



EN 358



GRIDER+

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-05S z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami
- amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)
- linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 o dł. 1,2 m z zatrzaśnikami AZ 011
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-05S

szelki bezpieczeństwa



ABM-2T

amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą + AZ 011 + 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)



LB 100

linka bezpieczeństwa regulowana o dł. 1,2 m + 2 x AZ 011



TORBA TRANSPORTOWA T2

EN 355



EN 358



GRIDER 2

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-52mX PRO z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami
- amortyzator bezpieczeństwa ABM SCF o dł. 1,5 m z podwójną linką i zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 029 (otwarcie 50 mm)
- urządzenie do ustalania pozycji przy pracy PROT 22 o dł. 2 m z zatrzaśnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-52MX PRO
szelki bezpieczeństwa



ABM-SCF BW260
amortyzator bezpieczeństwa BW 260 15
z podwójną linką o dł. 1,5 m + AZ 011
+ 2 x AZ 029 (otwarcie 50 mm)



PROT 22
urządzenie do ustalania pozycji przy pracy
o dł. 2 m z zatrzaśnikami
AZ 002 i AZ 011



TORBA
TRANSPORTOWA
T4

EN 355



EN 358



GRIDER 2+

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-52mX PRO z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami
- amortyzator bezpieczeństwa BW 260 15 z podwójną linką i zatrzaśnikami AZ 011, 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm) o dł. 1,5 m
- urządzenie do ustalania pozycji przy pracy PROT 22 o dł. 2 m z zatrzaśnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-52MX PRO
szelki bezpieczeństwa



ABM-SCF BW260
amortyzator bezpieczeństwa BW 260 15
z podwójną linką o dł. 1,5 m + AZ 011
+ 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm))



PROT 22
urządzenie do ustalania pozycji przy pracy
o dł. 2 m z zatrzaśnikami
AZ 002 i AZ 011



TORBA
TRANSPORTOWA
T4

EN 355



EN 358



OFERTA SYSTEMÓW ASEKURACYJNYCH

PROTEKT®

PRODUCENT SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE

3



Stale punkty kotwiczące
Słupki kotwiczące
Pozyczne systemy linowe
Pozyczne systemy szynowe
Pionowe systemy linowe dla drabin
Pionowy system szynowy
Bezpieczne drabiny
Bariera
System zabezpieczenia świetlików
Masy kotwiczące

2022/23



ZESKANUJ KOD
obejrzyj katalog online

protekt.co/3



ROLER

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samohamowne ROLEX 6 z zatrzaśnikami AZ 022S i AZ 002AS
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-30
szelki bezpieczeństwa



ROLEX 6
urządzenie samohamowne
z zatrzaśnikami AZ 022S i AZ 002AS



TORBA
TRANSPORTOWA
T2

EN 360



ROLER 2

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- zaczep linowy AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
- urządzenie samohamowne CR 250V z liną o dł. 10 m i zatrzaśnikiem AZ 002AS1
- worek transportowy AX 011, wymiary 30 x 30 x 60 cm



P-30
szelki bezpieczeństwa



WOREK TRANSPORTOWY AX 011



AZ 410
zaczep linowy dł. 1 m
z zatrzaśnikiem AZ 011



CR 250V
urządzenie samohamowne z liną
o dł. 10 m i zatrzaśnikiem AZ 002AS1



NISKA WAGA
3,92 kg

EN 360



Zestaw asekuracyjny ROLER 2
tylko w pionie w odchyleniu
od pionu do 40 st.

ROLER 2+

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

Zestaw asekuracyjny ROLER 2+ do pracy w pionie i poziomie.

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- zaczep linowy AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
- urządzenie samohamowne CR 250HV z liną o dł. 8 m i zatrzaśnikiem AZ 002ASI
- worek transportowy AX 011, wymiary 30 x 30 x 60 cm



P-30
szelki bezpieczeństwa



AZ 410
zaczep linowy dł. 1 m
z zatrzaśnikiem AZ 011



CR 250HV
urządzenie samohamowne z liną
o dł. 8 m i zatrzaśnikiem AZ 002ASI



WOREK TRANSPORTOWY AX 011

OS 050

Obrotowa osłona urządzenia
do pracy w poziomie



EN 360



ROLER 3

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-03S z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samohamowne WR 025 10 z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002AS
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-03S
szelki bezpieczeństwa



WR 025 10
urządzenie samohamowne
z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002AS



TORBA
TRANSPORTOWA
T2

EN 360



P-32MX PRO
szelki bezpieczeństwa



DWR040S
urządzenie samohamowne
z zatrzaśnikami
2 x AZ 029SI



TORBA
TRANSPORTOWA
T4

EN 360



ROLER 5

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-52mX PRO z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami
- urządzenie samohamowne DWR040S z zatrzaśnikami 2 x AZ 029SI (otwarcie 50 mm)
- urządzenie do ustalania pozycji przy pracy PROT 22 o dł. 2 m z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 011
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-52mX PRO
szelki bezpieczeństwa



DWR040S
urządzenie samohamowne
z zatrzaśnikami
2 x AZ 029SI



PROT 22
urządzenie do ustalania pozycji przy pracy
o dł. 2 m z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 011



TORBA TRANSPORTOWA T4

EN 360



EN 358



COMFORT

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa o dł. 1,6 m z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 029
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-30
szelki bezpieczeństwa



LA 101
amortyzator bezpieczeństwa
+ AZ 011 + AZ 029
(otwarcie 50 mm)



TORBA
TRANSPORTOWA
T2

EN 355



P-30
szelki bezpieczeństwa



LA 101
amortyzator bezpieczeństwa
z zatrzaśnikami AZ 011
i AZ 023 (otwarcie 56 mm)



TORBA
TRANSPORTOWA
T2

EN 355



COMFORT 2

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-51EmX z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 029
- urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 3 o dł. 2 m z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-51EMX
szelki bezpieczeństwa



BW 200/2LE 111
amortyzator bezpieczeństwa
+ AZ 011 + 2 x AZ 029
(otwarcie 50 mm)



PROT 3
urządzenie do nadawania pozycji
przy pracy o dł. 2 m + AZ 011 + AZ 002



TORBA
TRANSPORTOWA
T4

EN 355



EN 358



COMFORT 2+

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-51EmX z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa 2LE 111 z zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 023
- urządzenie do nadawania pozycji przy pracy prot 3 o dł. 2 m z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-51EMX
szelki bezpieczeństwa



BW 200/2LE 111
amortyzator bezpieczeństwa
+ AZ 011 + 2 x AZ 023 (otwarcie 56 mm)



PROT 3
urządzenie do nadawania pozycji
przy pracy o dł. 2 m + AZ 011 + AZ 002



TORBA
TRANSPORTOWA
T4

EN 355



EN 358



BASIC 3H

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-03 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- ATRA 10V - przemysłowy hełm ochronny wentylowany
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-03
szelki bezpieczeństwa



ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa
ABM z linką LB 101 dł. 2 m
+ 2 x AZ 011



ATRA 10V
przemysłowy hełm ochronny
wentylowany



✓ Odporność
na uderzenie



✓ LD - Odkształcenie boczne



✓ Testowany w bardzo
niskiej temperaturze (-30°C)

EN 355



TORBA
TRANSPORTOWA
T4

BASIC 5H

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł. 2 m i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- regulowana linka bezpieczeństwa LB 100 o dł. 2 m z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011
- ATRA 20V - przemysłowy hełm ochronny elektroizolacyjny z wizjerem wewnętrznym
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-05
szelki bezpieczeństwa



ABM + LB 101
amortyzator bezpieczeństwa
ABM z linką LB 101 dł. 2 m
+ 2 x AZ 011



LB 100
regulowana linka bezpie-
czeństwa LB 100 o dł. 2 m + 2
x AZ 011



✓ Przeznaczone do prac
przy instalacjach niskiego napięcia
do 1000V AC lub 1500V DC



✓ MM - Odporność na odpryski
stopionego metalu



ATRA 20
przemysłowy hełm ochronny
elektroizolacyjny z wizjerem
wewnętrznym



✓ Odporność
na uderzenie



✓ LD - Odkształcenie boczne



✓ Testowany w bardzo
niskiej temperaturze (-30°C)

EN 355



EN 358



TORBA
TRANSPORTOWA
T4

BASIC 7H

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-30 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką i zatrzaśnikami stalowymi AZ 011 i 2 x AZ 029, dł. całkowita 1,5 m
- ATRA 10V, przemysłowy hełm ochronny - wentylowany
- torba transportowa, wymiary 31 x 27 x 10 cm



P-30

szelki bezpieczeństwa



ABM SCF

amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką i zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 029 (otwarcie 50 mm) dł. całkowita 1,5 m



ATRA 10V

przemysłowy hełm ochronny wentylowany



✓ Odporność na uderzenie



✓ LD - Odkształcenie boczne



✓ Testowany w bardzo niskiej temperaturze (-30°C)



TORBA TRANSPORTOWA T4

EN 355



ROOFER

WERSJE URZĄDZENIA	Dł. LINY
ROOFER 10	10,0 m
ROOFER 15	15,0 m
ROOFER 20	20,0 m

Zestaw asekuracyjny ROOFER do pracy na dachu stromym.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-70 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, regulacją pasów udowych, pasa biodrowego i pasów barkowych, rozmiar M-XL lub XXL
- zaczep linowy AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
- urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 2 z zatrzaśnikami AZ 011 i AZ 002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-70

szelki bezpieczeństwa



PROT 2

urządzenie do pracy w podparciu



AZ 410

zaczep linowy dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011



TORBA TRANSPORTOWA T4

EN 358



ROOFER PRO

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
ROOFER PRO/10	10,0 m
ROOFER PRO/15	15,0 m
ROOFER PRO/20	20,0 m

Zestaw asekuracyjny ROOFER PRO do pracy na dachu stromym.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-70 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, regulacją pasów udowych, pasa biodrowego i pasów barkowych, rozmiar M-XXL lub XXL
- 2 szt. zaczepu linowego AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
- urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 22 z zatrzaśnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011
- urządzenie samozaciskowe z mikroamortyzatorem LINOSTOP II ED z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ011, AZ002
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-70
szelki bezpieczeństwa



PROT 22
urządzenie do nadawania pozycji przy pracy



AZ 410
2 szt. zaczepu linowego o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011



AC 060ED
urządzenie samozaciskowe z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ011, AZ002

EN 355



EN 358



TORBA TRANSPORTOWA T4

ROOFER AC

WERSJE URZĄDZENIA	DŁ. LINY
ROOFER AC/10	10,0 m
ROOFER AC/15	15,0 m
ROOFER AC/20	20,0 m

Zestaw asekuracyjny ROOFER AC do pracy na dachu stromym.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-90 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, regulacją pasów udowych, pasa biodrowego i pasów barkowych, rozmiar M-XXL lub XXL
- 2 szt. zaczepu linowego AZ 410 o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011
- urządzenie do nadawania pozycji przy pracy PROT 22 z zatrzaśnikami stalowymi AZ 002 i AZ 011
- urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011
- torba transportowa, wymiary 45 x 38 x 10 cm



P-90
szelki bezpieczeństwa



PROT 22
urządzenie do nadawania pozycji przy pracy



AZ 410
2 szt. zaczepu linowego o dł. 1 m z zatrzaśnikiem AZ 011



AC 080
urządzenie samozaciskowe z liną roboczą i zatrzaśnikami 2 x AZ011

EN 353-2



EN 358



TORBA TRANSPORTOWA T4

ZESTAW DO PRAC GŁĘBOKOŚCIOWYCH

LIFTER N

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samohamowne CR 250V z liną o dł. 10 m i zatrzaśnikiem AZ 002ASI
- zaczep dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
- worek transportowy AX 011, wymiary 60 x 30 x 30 cm, pojemność 33 L



P-40

szelki bezpieczeństwa



AT 300

zaczep dwupunktowy
z trzema zatrzaśnikami AZ 011



CR 250V

urządzenie samohamowne z liną
o dł. 10 m i zatrzaśnikiem AZ 002ASI

NISKA WAGA
3,92 kg



3 łożyskowane
rolki w głowicy



OCHRONA
DLA 3 OSÓB
JEDNOCZEŚNIE

WAGA TYLKO
15,45 kg

montaż
wyciągarki
na dowolnej
wysokości
nogi


TM 9-N

statyw bezpieczeństwa



UTB

uniwersalny uchwyt do statywów



RUP 502-U

urządzenie podnosząco-opuszczające



WOREK TRANSPORTOWY AX 011



WOREK TRANSPORTOWY AX 016 NA STATYW TM 9-N

- statyw bezpieczeństwa TM 9-N
- UTB - Uniwersalny uchwyt do statywów z linką stalową grubości 6,3 mm o długości 1,25 m wraz z 2 zatrzaśnikami AZ 011 stanowi nieodłączny zestaw niezbędny do montażu ze statywami bezpieczeństwa
- urządzenie podnosząco-opuszczające RUP 502-U z liną 20 m
- worek transportowy na statyw TM 9-N


ZESTAW DO PRAC GŁĘBOKOŚCIOWYCH

LIFTER 2N

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:


- szelki bezpieczeństwa P-40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- zaczep dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
- urządzenie samohamowne CRW 300 zintegrowane z wyciągarką i liną o dł. 25 m
- worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemność 81 L
- CRW 300-UB - Uniwersalny uchwyt do CRW 300

- statyw bezpieczeństwa TM 9-N
- UTB - Uniwersalny uchwyt do statywów z linką stalową grubości 6,3 mm o długości 1,25 m wraz z 2 zatrzaśnikami AZ 011 stanowi nieodłączny zestaw niezbędny do montażu ze statywami bezpieczeństwa
- płótek zabezpieczający AT 203
- worek transportowy na statyw TM 9-N



P-40

szelki bezpieczeństwa



AT 300

zaczep dwupunktowy z trzema zatrzaśnikami AZ 011



CRW 300

urządzenie samohamowne zintegrowane z wyciągarką i liną o dł. 25 m



CRW 300-UB

Uniwersalny uchwyt do CRW 300



3 łożyskowane rolki w głowicy



OCHRONA DLA 3 OSÓB JEDNOCZEŚNIE

WAGA TYLKO

15,45 kg

montaż wyciągarki na dowolnej wysokości nogi


TM 9-N

statyw bezpieczeństwa



UTB

uniwersalny uchwyt do statywów



AT 203

płótek zabezpieczający



WOREK TRANSPORTOWY AX 011



WOREK TRANSPORTOWY AX 016 NA STATYW TM 9-N


ZESTAW DO PRAC GŁĘBOKOŚCIOWYCH

LIFTER 3N

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:


- szelki bezpieczeństwa P-40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- zaczep dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
- urządzenie samohamowne CRW 200 zintegrowane z wyciągarką i liną o dł. 15 m
- worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemność 81 L
- CRW 200-UB - Uniwersalny uchwyt do CRW 200

- statyw bezpieczeństwa TM 9-N
- UTB - Uniwersalny uchwyt do statywów z linką stalową grubości 6,3 mm o długości 1,25 m wraz z 2 zatrzaśnikami AZ 011 stanowi nieodłączny zestaw niezbędny do montażu ze statywami bezpieczeństwa
- płótek zabezpieczający AT 203
- worek transportowy na statyw TM 9-N



P-40

szelki bezpieczeństwa



AT 300

zaczep dwupunktowy
z trzema zatrzaśnikami AZ 011



CRW 200

urządzenie samohamowne zintegrowane
z wyciągarką z liną o dł. 15 m



WOREK TRANSPORTOWY AX 012



CRW 200-UB

Uniwersalny uchwyt
do CRW 200



3 łożyskowane
rolki w głowicy



OCHRONA
DLA 3 OSÓB
JEDNOCZEŚNIE

WAGA TYLKO
15,45 kg

montaż
wyciągarki
na dowolnej
wysokości
nogi


TM 9-N

statyw bezpieczeństwa



UTB

uniwersalny uchwyt do statywów



AT 203

płótek zabezpieczający



WOREK TRANSPORTOWY AX 016 NA STATYW TM 9-N

ZESTAW DO PRAC GŁĘBOKOŚCIOWYCH **LIFTER 4**

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- szelki bezpieczeństwa P-40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- zaczep dwupunktowy AT 300 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
- urządzenie samohamowne CRW 200 zintegrowane z wyciągarką i liną o dł. 15 m
- worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemność 81 L



P-40
szelki bezpieczeństwa



AT 300
zaczep dwupunktowy
z trzema zatrzaśnikami AZ 011



CRW 200
urządzenie samohamowne zintegrowane
z wyciągarką z liną o dł. 15 m




TM 14 ZSE
statyw bezpieczeństwa

SKRZYNIA TRANSPORTOWA
NA STATYW TM 14 ZSE



AT 174
adapter do CRW 200



PL 101
bloczek



WOREK TRANSPORTOWY AX 012



ZESKANUJ KOD

obejrzyj katalog online

protekt.co/zestawy

SIEDZIBA FIRMY

BIURO

ul. Skromna 6
93-405 Łódź
Polska

DZIAŁ HANDLOWY, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

handlowy@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

MAGAZYN

ul. Gombrowicza 6
93-405 Łódź

ADRES REJESTROWY

PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o.o.
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Polska



Made
in Poland



PROTEKT®

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

